

**“Forma parte del cambio,
sensibilizate por un Ecuador inclusivo”**



PLATAFORMA
Virtual EN
DISCAPACIDADES

VI. ANEXOS

CONSEJO NACIONAL DE IGUALDAD DE DISCAPACIDADES - CONADIS



FICHA DE VERIFICACION DE ACCESIBILIDAD

FECHA: _____

PROVINCIA: _____ CIUDAD: _____

INSTITUCIÓN: _____

DIRECCIÓN: _____

MARCAR CON **X** EN LOS CASILLEROS

Base: NORMAS INEN SOBRE ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO

ESTACIONAMIENTOS	EXISTENTES	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> CUMPLE NORMATIVA	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE NORMATIVA
	PORCENTAJE 4% DEL TOTAL	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI		
	SEÑALÉTICA HORIZONTAL	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI		
	SEÑALÉTICA VERTICAL	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI		

OBSERVACIONES.- _____

Estacionamientos. Marcar si existen o no parqueaderos para personas con discapacidad; en caso de cumplir establecer si los existentes equivalen mínimo al 4% del total, es decir debe existir 1 estacionamiento para personas con discapacidad por cada 25 estacionamientos regulares o fracción; finalmente establecer si existe señalética vertical (letreros) y horizontal (perímetro y logo de discapacidad) en los parqueaderos para personas con discapacidad. **Norma NTE INEN 2 248:2000**

RAMPAS	EXTERIORES	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> REQUERE	<input type="checkbox"/> CUMPLE NORMATIVA	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE NORMATIVA
	INTERIORES	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> REQUERE	<input type="checkbox"/> CUMPLE NORMATIVA	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE NORMATIVA

OBSERVACIONES.- _____

Rampas. Se debe llenar los espacios si existen rampas en el exterior y en el interior de las edificaciones inspeccionadas, y se deberá marcar si cumplen con la normativa en base al porcentaje de la pendiente; rampa que sobrepase el 12% o 12grados de inclinación no es considerada como accesible. **Norma NTE INEN 2 245:2000**

PASAMANOS	EXTERIORES	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> REQUERE	<input type="checkbox"/> CUMPLE NORMATIVA	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE NORMATIVA
	INTERIORES	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> REQUERE	<input type="checkbox"/> CUMPLE NORMATIVA	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE NORMATIVA

OBSERVACIONES.- _____

Pasamanos. Marcar si existen pasamanos exteriores e interiores, puntualmente se deberá verificar en cumplimiento de normativa que tengan extensiones en los pasamanos al inicio y final, que cuenten con bordillo o tuvo inferior y un pasamanos intermedio para personas en sillas de ruedas. **Norma NTE INEN 2 244:2000**

PUERTAS CON ANCHO DE PASO MAYOR O IGUAL A 90 cm LIBRES	EXTERIORES	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI
	INTERIORES	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI

OBSERVACIONES.- _____

Espacios de acceso - Puertas. Con un flexómetro (metro) se deberá verificar que ninguna puerta (interior y exterior) tenga en su medida interior libre menos de 90 cm, para que ingrese una persona en silla de ruedas. **Norma NTE INEN 2 309:2001**

ESCALERAS	EXTERIORES	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> REQUERE	<input type="checkbox"/> CUMPLE NORMATIVA	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE NORMATIVA
	INTERIORES	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> REQUERE	<input type="checkbox"/> CUMPLE NORMATIVA	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE NORMATIVA
	MATERIAL ANTIDESLIZANTE	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI			
	SEÑALÉTICA PREVIA EN PISO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI			

OBSERVACIONES.- _____

Escaleras. Todas las escaleras no deberán tener una contrahuella (altura) superior a los 18cm y deberán ser de material antideslizante, tener señalización en piso y demás requisitos específicos. **Norma NTE INEN 2 249:2000**

CONSEJO NACIONAL DE IGUALDAD DE DISCAPACIDADES - CONADIS



FICHA DE VERIFICACION DE ACCESIBILIDAD

MARCAR CON **X** EN LOS CASILLEROS

Base: NORMAS INEN SOBRE ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO

INFORMACIÓN	PUNTO DE INFORMACIÓN	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> ACCESIBLE	<input type="checkbox"/> NO ACCESIBLE	
	SEÑALÉTICA	SEÑALÉTICA INFORMATIVA	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI		
		SEÑALÉTICA PREVENTIVA	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI		
		SEÑALÉTICA BRAILLE	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI		

OBSERVACIONES.- _____

SEÑALIZACIÓN - Norma INEN 3864-1

PAGINA WEB ACCESIBLE	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

OBSERVACIONES.- _____

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN - Norma ISO/TEC 40500:2012

NUMERO DE EDIFICIOS	<input type="text"/>	NUMERO DE PISOS	<input type="text"/>
ASCENSORES	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	CANTIDAD <input type="text"/>
			<input type="checkbox"/> CUMPLE NORMATIVA
	SEÑALÉTICA INFORMATIVA	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI

TEXTURA/CONTRASTE PISO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI
SEÑALETICA BRAILLE	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI

OBSERVACIONES.- _____

Ascensores. Se deberá llenar en letras y números la cantidad de pisos de la institución inspeccionada, incluyendo la planta baja; determinar si existe elevador, y de existir llenar si cuenta con señalética informativa de ubicación del elevador, si tiene textura en el piso para visualizarlo y si en sus botones o señalética cuenta con braille. **Norma NTE INEN 2 299:2001**

BATERÍAS SANITARIAS	SEÑALÉTICA INFORMATIVA	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI		
	LAVAMANOS ESPECIAL	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	MANDO	POMO
	BARRAS DE APOYO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	FIJA	ABATIBLE
	BANDA EN PISO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	TÁCTIL	CERÁMICA
	ACCESORIOS	APOYA MULETAS	CERADURA PALANCA	TIRADERA AUXILIAR PUERTA	ALARMA
	ACCESORIOS	APOYA MULETAS	CERADURA PALANCA	TIRADERA AUXILIAR PUERTA	ALARMA
	ACCESIBLES	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	CANTIDAD	<input type="text"/>
			TOTAL	ACCESIBLES	

OBSERVACIONES.- _____

Área higiénico sanitaria. Favor leer detalladamente las Normas INEN, principalmente se debe determinar una batería sanitaria accesible cuando cuenta con su interior libre de obstáculos en un diámetro de 1,50 m, también se debe detallar si cuenta con señalética informativa, si su lavamanos es especial sin pedestal inferior, y si la llave del lavamanos es de pomo, o si tiene palanca o monomando o pulsador; adicionalmente marcar si cuenta con las barras de apoyo, banda en piso ya sea táctil o de cerámica para contraste de color y finalmente marcar si tiene los accesorios descritos en cada espacio. **Norma NTE INEN 2 293:2001**

HALLS INTERIORES CON BARRERAS	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI
--	-----------------------------	-----------------------------

OBSERVACIONES.- _____

Corredores y pasillos. Los corredores y pasillos (halls) interiores de circulación no deben tener menos de 90 cm y entre áreas debe tener 1,20 m; verificar que los halls no se encuentren con obstáculos barreras como son basureros, plantas, adornos, etc. **Norma NTE INEN 2 247:2000**

CONSEJO NACIONAL DE IGUALDAD DE DISCAPACIDADES - CONADIS



FICHA DE VERIFICACION DE ACCESIBILIDAD

MARCAR CON **X** EN LOS CASILLEROS

Base: NORMAS INEN SOBRE ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO

BANDAS TÁCTILES O TEXTURAS PISO	EXTERIOR	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI
	INTERIOR	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI

OBSERVACIONES.- _____

Circulación peatonal. Determinar si la institución cuenta con bandas táctiles o texturas en piso que marquen recorridos tanto en su interior como en su exterior, como también texturas que identifiquen la proximidad de objetos y barreras arquitectónicas. **Norma NTE INEN 2 243:2009**

MOBILIARIO URBANO

REJILLAS / TAPAS DE REGISTRO	ARBOLES	JARDINERAS	TELÉFONO PÚBLICO	BOLARDOS
CUMPLE NORMATIVA	CUMPLE NORMATIVA	CUMPLE NORMATIVA	CUMPLE NORMATIVA	CUMPLE NORMATIVA

OBSERVACIONES.- _____

Mobiliario urbano - Jardineras. Determinar si la institución cuenta con mobiliario urbano (teléfonos públicos, jardineras, árboles, rejillas, basureros públicos, bancas), principalmente las jardineras que deben cumplir con requisitos tanto en medidas como en materiales. **Norma NTE INEN 2 314:2009**

TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN

AÑOS

TIPO DE EJECUCIÓN REALIZADA

CONSTRUCCIÓN ADECUACION NO INTERVENIDA

TIPO DE OCUPACIÓN DE INSTALACIONES

PROPIO COMODATO ARRIENDO

CUENTA CON FUNCIONARIO CON CONOCIMIENTO EN LENGUA SEÑAS

NO SI

CUENTA CON PERSONAL SENSIBILIZADO AL TRATO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

NO SI

PERSONAS CON DISCAPACIDAD CUENTAN CON ATENCIÓN PREFERENTE

NO SI

INSTITUCIÓN CUENTA CON SERVICIO WIFI

NO SI LIBRE RESERVADO

OBSERVACIONES.- _____

NOMBRE FUNCIONARIO QUE INSPECCIONA

NOMBRE FUNCIONARIO RESPONSABLE

No. CÉDULA / TELÉFONO

No. CÉDULA / TELÉFONO

FIRMA

FIRMA

BIBLIOGRAFÍA

- Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD).
- Constitución de la República del Ecuador (2008). Quito, Ecuador.
- Ley Orgánica de Discapacidades (Registro Oficial No. 726 del 25 de Septiembre de 2012). Quito, Ecuador: Consejo Nacional de Discapacidades.
- Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades (Registro Oficial No. 145 del 17 de Diciembre de 2013)
- Ley Sustitutiva a la Ley del IECE (2006). Quito, Ecuador: Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas – IECE.
- Consejo Nacional de Discapacidades (2012). Boletín No. 20. Quito, Ecuador.
- Consejo Nacional de Discapacidades (2012). Tríptico de Consejos útiles en el trato a personas con discapacidad. Quito, Ecuador.
- Consejo Nacional de Discapacidades (2014). Medidas de Acción Afirmativas. Quito, Ecuador.
- Ecuador Universitario. (2013). Recuperada el 9 de diciembre, desde: <http://ecuadoruniversitario.com/becas/becas-de-posgrado/municipio-de-quito-te-ayuda-a-obtener-un-titulo-profesional/>.
- Escuela de Formación de Voluntariado en Discapacidad - COCEMFE- Badajoz (2013). Manejo de Silla de Ruedas. España. Documento Electrónico disponible en: http://www.cocemfebadajoz.org/voluntariado/capitulo_62.html.
- Instituto de Migraciones y Servicios Sociales –IMSERSO (2000). Valoración de las Situaciones de Minusvalía. Madrid, España: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Primera Edición.
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2013). Recuperado 2 de septiembre, desde: http://www.inec.gob.ec/cpv/index.php?option=com_content&view=article&id=232&Itemid=128&lang=es.
- ONG Comunidad de Madrid. Guía para conseguir una prevención de riesgos laborales inclusiva de las organizaciones. (s.e). Madrid, España. (s.f). fotocop.
- Organización de Estados Americanos. Convención Interamericana para La Eliminación De Todas Las Formas De Discriminación Contra Las Personas Con Discapacidad (OEA).
- Organización de las Naciones Unidas – ONU (2008). Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. Quito, Ecuador: Consejo Nacional de Discapacidades.
- Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud. Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud – CIF. Madrid, España: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
- Organización Mundial de la Salud – OMS (2011). Informe Mundial sobre la Discapacidad. Ginebra, Suiza: Ediciones de la OMS.
- Organización Mundial de la Salud - OMS y Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional –USAID. (2013) Pautas para el suministro de sillas de ruedas manuales en entornos de menores recursos. Recuperado el 9 de diciembre, desde: http://www.who.int/disabilities/publications/technology/wheelchairguidelines_sp_finalforweb.pdf.



CONADIS

www.consejodiscapacidades.gob.ec

Dir: Avenida 10 de Agosto N37-193

entre Villalengua y Carondelet

Telf: (593-2) 2433-860 / 2459-243 / 2273-042 Fax: ext. 134

Quito - Ecuador